

Sylvaner

7 A 15

Sylvaner



INRA Collection Vassal-Montpellier

270Mtp3

dos 5  
~~14 A 8~~  
Sylvaner  
~~14 A 8~~  
~~270Mtp3~~

Sylvaner

~~7 A 15~~

5 14 A 8

027003

Sylvaner blanc: grüner Sylvaner 7 A 15  
Hugel. Riquewihr.











17-12-1958

P<sub>R</sub>=0

Sylvaner.

Désignation :

Clos 5 Planche 14 Côté A N° 8

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 faible  
2 1  
3 2  
4 2  
5 0

Désignation : Sylvaner

Clos 5 Planche 14 Côté A N° 8

Vigueur : 2

Date de maturité : 16-8-59

Chargé :

faible

2 8  
3 9  
4 6  
5 0

Désignation

Sylvaner

Clos 5 Planche 14 Côté A N° 8

Vigueur : 3

Date de maturité 16-8-60

Charge :

0=0

s. 1  
2 5  
3 8  
4 8  
5 6



Année 1958

Sylvaner 7 A15

N° ..... Planche Clas P14A8 Côté .....

		Nombre total	D A T E S											
			66/3											
A. coulee	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2	4.	2.	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	3	5.	0.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	4	5.	3.	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
A. coulee	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D 626-3-58

IIe

Année 1959

Sylvaner

N° 615 ..... Planche P114A8 Côté .....

		Nombre Total	D A T E S											
			16.3	19.3	23.3	26.3								
faible →	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2	5	0	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.
	3	7	1	3	4	5	.	.	.	.	.	.	.	.
	4	7	1	3	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.
	5	4	3	3	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.

D 626-3-59



Année : 1966

N° . 815 P. 14 A 8

Planche Sylbanoer

Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		9/3	11.3	14/3			
Coulée → 1							
2	7	0 1	3	4			
3	8	0	0	2			
4	8	1	3	4			
5	4	3	4	4	D le 16.3. 60 x		

Année : 1966

Emplacement . . . 815 P. 14 A 8

Désignation . . . Sylbanoer . . .

	Nombre total	D A T E S					
		14.3	16.3				
1	5	1	2				
2	6	1	3 <sup>x</sup>				
3	8	3	4 <sup>x</sup>				
4	8	1	5 <sup>x</sup>				
5	6	-	1	D le 16-3-1966 +4			



Emplacement 5-14A8

Sylvaner

	Nombre total	6-3	10-3	15-3	D	A	T	E	S
1	9	1	2 x	11 x					
2	8	0	3	7 x					
3	6	0	1	4 x					
4	8	0	2	4 x					
5	6	8	0	3 x					
6									
7									
8									
9									
10									

DE 13-3  
O



Désignation : *Sylvaner*

VASSAL Planche *7* Côté *A* N° *15* Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux *8* - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *9* .  
39 - glabres 4 - séteuses *5* - veloutées 6 - aranéeu-  
ses *7* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . *Truel 5.5.54*



N° ordre

Désignation : *Sylvaner*

VASSAL Planche 7 côté A N° 15 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- D. brillant  
araneux*
- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - araneux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
*lég* révoluté ④ - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - *jaunâtre* vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - araneux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.
- part.* vert ① - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit ③.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9.

C. Samson 23.5.54



N° ordre

Désignation : *Sylvaner*

VASSAL      Planche *7* côté *A* N° *15* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3 .  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9* .
- 37 - noeuds :      dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3* .  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9* .
- 38 - vrille :      verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon :    coloré *7* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Tuel 17-6-54*



N° ordre

Désignation

*Sylvaner*

VASSAL planche 7 côté A N° 15 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté ⑤ -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée 3 - gaufrée ⑤ - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .  
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ③ - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3)

*Bernard*

25.7.56



el 5 P 14 A 8

N° d'ordre

Désignation *Sylvaner*

VASSAL planche *7* côté *A* N° *15* souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

*Photo*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
80 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)  
38 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)  
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

*handier 23.8.55*



N° d'ordre

Désignation

VASSAL *8/5* planche *14* côté *4* N° *8* souche *1* *2* 3 4 *5*.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite *3*.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé *1* - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite *4* - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.  
27 - De couleur blanc *1* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière *2*.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.  
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.  
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court *3*.  
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet: évident *1* - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

*André le 30.8.1958*



7A 15

Sylvaner

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 10... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergnes janv. 55



N° d'ordre : 027003 . . . . . Désignation : Sylvaner . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.  
 9 - L<sub>1</sub>/L. . . . . 1 - 2 - 3.  
 10 - L<sub>2</sub>/L. . . . . 1 - 2.  
 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
 13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
 14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
 16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3.  
 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.  
 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.  
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.  
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
 21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : . . . . . 1 - 2 - 3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.  
 Forme : 4 - 5.  
 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Page 57